



내 귀가 들리는지 단상이 어떻게 알까요?

청력 검사 프로그램



건강 청력 프로그램의 목적은 영구적으로 청력을 상실한 상태로 태어난 아기를 식별해내는 것입니다. 검사비는 무료이며, 2006년 말까지, 퀸즐랜드에서 태어난 모든 아기들에게 제공될 것입니다.



청력 및 언어능력 체크리스트

출생~3개월

- 익숙한 소리나 목소리에 차별해진다
- 갑작스러운 소음에 깜짝 놀라거나 소스라친다

3~6개월

- 흥미 있는 소리가 나는 쪽으로 고개나 눈을 돌린다
- 소리를 듣는 듯하다
- 소리에 쉽게 갸다
- 말 같은 소리를 내기 시작한다

6~12개월

- '안돼'와 '안녕' 같은 간단한 말을 이해한다
- 말소리를 따라하기 시작한다
- 부드러운 소리에 고개를 돌린다

12~18개월

- 매 주마다 더 많은 단어를 이해하는 듯하다
- 시키면, 사람, 신체 부분 또는 장난감등을 가리킨다
- '얏아'와 같은 간단한 말로 된 지시를 따른다

아기의 청력에 관하여 우려사항이 있는 경우에는, 아기의 주치의나 지역 진료소 직원에게 문의하십시오.

유아 청력 검사

건강한 청력은 생후 초기 때부터 아이의 언어능력과 언어 발달에 중요합니다. 1000명 중 1~2명의 아기는 심각한 청력 상실 증세를 지니고 있습니다.

청력 상실이 초기에 발견되지 못하면, 아이의 언어능력과 언어 발달 그리고 추후 학교 학습에 영향을 끼칠 수 있습니다.

유아 건강 검진의 일부

건강 청력 프로그램의 목적은 영구적으로 청력을 상실한 상태로 태어난 아기를 식별해내는 것입니다. 검사비는 무료이며, 2006년 말까지, 퀸슬랜드에서 태어난 모든 아이들에게 제공될 것입니다.

아기는 출생 후 여러 가지 건강 검진을 받게 될 것입니다. 그 중 하나가 청력 상실 검사입니다. 청력 상실 검사는 출생 후 가능한 빨리 실시되어야 합니다. 산모와 산모의 아기가 병원에서 퇴원하기 전에 검사를 받지 못한 경우라도, 퇴원 직후 외래 환자로서 검사를 받을 수도 있습니다.

검사는 어떻게 하나요?

청력 검사로 아기가 다치지 않습니다. 아기가 잠든 상태이거나 잠들어 있을 때, 간호사나 청력 검사에 숙련된 사람이 검사를 합니다. 몇 개의 작은 패드를 아기의 머리에 살짝 얹고, 양 귀에 부드러운 이어폰을 가볍게 씌웁니다. 그런 후 부드러운 클릭 소리를 아기의 귀에 들려 줍니다. 패드가 소리에 대한 아기의 반응을 기록합니다.

결과는 언제 알게 되나요?

검사 결과는 바로 알 수 있으며, 아기의 개인 건강 기록부에 기록될 것입니다. 검사를 실시한 사람과 결과에 대하여 상의를 하게 될 것입니다. 잘 모르는 부분에 대해서는 질문하십시오.

검사로 어떤 정보를 알게 되나요?

각 귀에 대해 따로, ‘합격(pass)’ 또는 ‘문의(refer)’의 검사결과가 나올 것입니다. 본 청력 검사로 아기의 청력에 관한 자세한 정보를 알 수는 없습니다.

‘합격(pass)’ 결과는 무엇을 의미 하나요?

양쪽 귀 모두 ‘합격(pass)’ 결과가 나왔다면, 아기의 언어능력과 언어 발달에 영향을 끼칠 만한 청력 상실 증세가 있는 확률은 거의 없다는 뜻입니다.

소수의 경우에는 검사를 통과하고도, 더 시간이 지나야 증세가 나타나는 청력 상실 유형의 알려진 위험 요소를 지니고 있기도 합니다. 이런 경우 아기는 돌 이전에 청능사로부터 청력 테스트를 받게 될 것입니다. 이 테스트의 시기는 아이의 특정 필요사항에 따라 다릅니다. 이러한 위험 요소는 극소수 아이의 경우에만 청력 상실로 진행되지만, 아기가 청력 테스트를 반드시 받도록 하는 것은 중요한 일입니다.

모든 아기 및 아이들의 청력은 시간이 지남에 따라 변할 수 있다는 것을 명심하십시오. 아기가나 아이의 청력에 관해 우려 사항이 있는 경우에는, 언제라도 주치의나 지역 진료소의 직원에게 문의하시기 바랍니다. 청력 검사는 모든 연령의 아기 및 아이에게 실시될 수 있습니다.

청력 검사 예약

날짜

시간

장소

‘문의(refer)’ 결과는 무엇을 의미 하나요?

청력 검사의 결과가 ‘문의(refer)’로 나오는 이유는 여러 가지가 있을 수 있습니다:

- 검사 중에 아기가 불안정한 상태였다.
- 검사 중 주변에 소음이 있었을 수 있다.
- 출생 후 아기의 귀에 분비액이나 일시적인 막힘이 있었을 수 있다.
- 소수의 아기들은 일시 혹은 영구 청력 상실의 증세를 가지고 있을 수 있다. 청력상실의 정도는 가벼운 것부터 심각한 것까지 다양하다.

아기의 첫 청력 검사에서 한쪽 또는 양쪽 귀에 “문의(refer)” 결과가 나온 경우에는, 양쪽 귀에 두번째 청력 검사가 실시될 것입니다.

아기의 두번째 청력 검사에서 한쪽 또는 양쪽 귀에 “문의(refer)” 결과가 나오면, 청능사에 의한 검사를 받게 되며, 이에 대해 더 자세한 설명이 나와 있는 부가 안내서를 받게 될 것입니다.

추가 정보를 어디에서 얻을 수 있나요?

유아 청력 검사에 관해 더 많은 정보가 필요하신 경우에는, 지역 병원, 아기의 주치의 또는 지역 진료소 직원에게 문의하시기 바랍니다.

