



في الحقيقة ليس هناك رأي وسط في وجود أو عدم وجود مرض الاكتئاب ثمة حقائق عن الاكتئاب:

الاكتئاب: ما هو ؟

يمر جميع الناس بفترات يسودها الحزن وغالبا ما تدوم هذه الحالات لساعة واحدة او لعدة ساعات أو أيام فقط. ويعزى هذا الاحباط النفسي لأسباب قد تكون واضحة وفي بعض الأحيان يحدث الحزن لشخص ما بدون سبب معين. وثمة أناس يكابدون الحزن لفترات أطول على أثر فقد صديق عزيز عليهم أو فقد عضو من أعضاء العائلة. وهذا النوع الأخير من الحزن غالبا ما يوصف بالإنتياع أو الفقد.

أما مرض الاكتئاب فهو دوام الاحباط النفسي الذي يستمر لعدة اسابيع في كل مرة مصحوبا بمجموعة معينة من الأعراض الجسمية والنفسية . وقد تؤدي هذه الأعراض الى مشاكل جسمية ونفسية خطيرة ومشاكل إجتماعية ايضا تتطلب علاجاً من نوع خاص.

ماهي أعراض الاكتئاب النفسي؟

إن اي من الحالات التالية تعتبر جزء من مرض الاكتئاب:-

- * الشعور بالحزن وسهولة البكاء
- * النوم المتقطع المصحوب بالقلق
- * التغير في الشهية والوزن
- * فقدان الاهتمام والحافز الشخصي
- * فقدان الطاقة والتعب بسهولة
- * آلام جسمية. بصورة خاصة صداع الرأس وآلام البطن
- * فقدان الرغبة الجنسية والعجز الجنسي
- * الشعور بعدم أهمية الحياة أن تعاش
- * الشعور بالعجز في أداء أي شيء
- * الشعور بالذنب وتأنيب الضمير
- * التشاؤم حول المستقبل
- * الانفعالات وحدة الطبع
- * القلق
- * تشوش الذهن وضعف الذاكرة
- * الادمان على الكحول او المخدرات

ما مدى انتشار الاكتئاب النفسي ؟

الاكتئاب من الأمراض واسعة الإنتشار جدا في استراليا ونسبته ١ من كل أربع سيدات و ١ من كل ستة رجال مصابات /مصابين بمرض الاكتئاب خلال أيام حياتهن /حياتهم وكثير من هؤلاء النساء والرجال المصابات والمصابين بمرض الاكتئاب لا يعرفون ماهي أسباب أزماتهم الجسمية والنفسية فلم يأخذوا لها العلاج.

هل إن جميع أنواع أمراض الاكتئاب واحدة ؟

توجد أنواع مختلفة وكثيرة لمرض الاكتئاب النفسي. ويحدث الاكتئاب نتيجة لمرض معين أو نتيجة ضغوط أو اجهادات من مختلف الأنواع . ومن الأنواع المعروفة لمرض الاكتئاب هو الاكتئاب الإرتكاسي أو التفاعلي الذي قد يؤدي الى عواقب خطيرة ويتطلب علاج تخصصي معين. أما النوع الآخر من الاكتئاب هو الاكتئاب الخلقي أو الداخلي والذي يحدث بلا سبب واضح إنما هو عبارة عن تغييرات في كيميائية الدماغ (الموصلات العصبية) . ففي بعض الأحيان هناك أشخاص يعانون من هذا النوع من الاكتئاب ورغم هذا فإنهم يمرون بفترات تتصف بمعنويات عالية أو أمزجة جيدة. فعندما تتغير أمزجتهم صعودا وهبوطا يحدث لهم خلل في أمزجتهم يسمى خلل عاطفي ذو قطبين.

من هو أكثر تعرضاً للإصابة بمرض الاكتئاب ؟

جميع الرجال والنساء معرضون للإصابة بمرض الاكتئاب . وهناك فئات من الناس لديهم عوامل الإصابة بمرض الاكتئاب . من ضمنهم:

- * كبار السن
- * الأرامل من الرجال والنساء والمطلقون والمطلقات الذين يعيشون لوحدهم
- * ذوو الأمراض الجسمية المزمنة
- * الذين يعانون من آلام مزمنة
- * المدمنون على الكحول والمخدرات
- * النساء :
- * قبل حلول العادة الشهرية
- * في سن اليأس
- * بعد الولادة مباشرة
- * الشخصيات المولعة بعادات أو طقوس معينة

هل من الممكن أن يعاني الأطفال من مرض الاكتئاب ؟

ممكن أن يعاني الأطفال من كل من مرض الاكتئاب الخلفي ومرض الاكتئاب الإنفعالي. واعراض المرض تظهر على الأطفال كما تظهر تماما على الكبار . ضف الى ذلك مرض الاكتئاب في الأطفال يتميز بما يلي:

- * نشاط عالي يفوق النشاط الطبيعي
- * مزاج عكر تشوبه نوبات من الغضب والتصرفات العدائية
- * رفض المدرسة
- * شكاوى من آلام جسمية لا يمكن تشخيصها و بصورة خاصة آلام في البطن وعدم السيطرة على ابرازات المثانة والمعدة.

هل يمكن للاكتئاب أن يعالج ؟

الاكتئاب ، كالأمرض الأخرى يتطلب علاج معين ومتخصص. فالإكتئاب البسيط يمكن علاجه من خلال طرق مختلفة تعتمد على الكلام او العلاجات النفسية . وهذه العلاجات قد تتم من قبل شخص واحد أو مجموعة من الأشخاص المعالجين. أحيانا لهذا العلاجات تسمية معينة مثل العلاج الإدراكي أو علاج الإرشاد العاطفي.

وإذا كان الاكتئاب ذو حدة متواضعة فقد يعالج بالأدوية المهدئة حيث توجد أنواع عديدة من العقارات المهدئة. وتؤخذ مثل هذه الأدوية لمدة ٣ - ٦ أسابيع قبل أن يشعر بفائدتها وعندئذ يجب أن يستمر تعاطيها لعدة شهور. بعض هذه العقارات لها تأثيرات مضادة مثل جفاف الفم ، أو التسكين المؤقت. وهذه الحالات تختلف من عقار الى آخر. وقد تم أخيرا تطوير عقار جديد.

و إذا لم يستجب الاكتئاب الشديد للعلاج الذي يتم بواسطة الكلام أو من خلال الأدوية المهدئة عندئذ قد يتطلب الأمر المعالجة بالصعقات الكهربائية في أوقات يصبح من الضروري أنخال المريض الى المستشفى.

هل يتكرر حدوث مرض الاكتئاب ؟

العلاج الفعال لمرض الاكتئاب يؤدي الى حلول تقضي على الأعراض. وحالما يقض على أعراض مرض الاكتئاب يجب عندئذ الاستمرار على أخذ الأدوية المضادة للاكتئاب لعدة شهور أو لمدة طويلة. ومن الممكن أن يظهر الاكتئاب مرة أخرى. فإذا ظهر الاكتئاب مرة أخرى بشكل شديد الوطأة ومنتكر فقد يوصف في هذه الحالة دواء لمنع ذلك.

من أين يجب أن تأخذ الاستشارات ؟

إذا كان لديك صديق أو عضو من أعضاء عائلتك لديه أعراض توحى بمرض الاكتئاب فعليك أن تتصل بطبيبك المحلي أو المركز الصحي للهيئة الاجتماعية أو عيادة الهيئة الاجتماعية للأمراض العقلية. أو ربما طبيبك الخاص ليوفر لك العلاج لذلك أو قد يحيلك الى طبيب أكثر أختصاصا أو الى مستشار في الأمور النفسية.

لمزيد من المعلومات أتصلوا بـ:

Queensland Transcultural Mental Health Centre

Level 3, Psychiatric Unit

Princess Alexandra Hospital

Ipswich Road, Woolloongabba Qld 4102

Ph: (07) 3240 2833 Fax: (07) 3240 2282

Freecall: 1800 188 189

(For people in rural or remote areas)

E-mail: QTMHC@health.qld.gov.au

خدمات أخرى متوفره من خلال الاتصال بـ:

Ethnic Mental Health Program

(07) 3891 7911

Queensland Program of Assistance
to Survivors of Torture and Trauma Inc.

(QPASTT)

(07) 3391 6677

NESB Mental Health Worker
Townsville Migrant Resource Centre

(077) 124 800

Translating and Interpreting Service

131 450

Adapted from: Depression is never really 'black and white' produced by the Mental Health Foundation of Australia

Ph: (03) 9427 0406 - Fax: (03) 9427 1294

270 Church Street, Richmond, Vic 3121