



Patient Information Sheet (Traditional Chinese)病人資訊表

Swallow / Meal under Imaging 成像時吞嚥/進食

1. 什麼是成像時吞嚥/進食?

吞嚥/進食是一種對食道、胃部和小腸上段的 X 光檢查。

當您吞嚥造影劑（以前叫做 X 光檢查染料）時，將為您拍攝一系列 X 光圖片。

有時會要求您吞嚥塗有造影劑的食品，同時拍攝 X 光圖片。

改進吞嚥檢查或吞嚥視頻是一種類似的 X 光檢查，用來檢查您的吞嚥狀況。

2. 會感覺不舒服嗎？需要麻醉嗎？

成像時吞嚥/進食是一種無痛檢查，不需要麻醉。

3. 準備檢查

醫療影像部會告訴您如何準備檢查。

- 如果您懷孕或懷疑可能懷孕，請告訴醫護人員。

4. 在檢查過程中

將會要求您吞嚥造影劑或相關食品，同時拍攝 X 光圖片。

可能會要求您吞嚥一種液體、粉末或藥片。它們將在您的胃部產生氣體，您可能會感到胃脹。這可以幫助醫生檢查您的胃部。

5. 檢查後

在檢查結束後的幾天內，您的大便可能呈白色，這是正常的。

在檢查結束後的幾天內，要大量喝水，這是很重要的，以避免便秘和脫水。

6. 這項檢查有什麼危險？

與檢查有關的危險和併發癥包括但不限於以下幾項。

常見危險和併發癥包括：

- 可能會嘔吐並需要藥物治療。
- 便秘。飲用大量液體及服用通便劑會有所幫助
- 腹瀉。會造成脫水。飲用大量液體會有所幫助。

較不常見的危險和併發癥包括：

- 如果胃部的液體進入肺部可能會造成肺炎。可能需要抗生素和進一步的治療。
- 可能會因為醫療和/或技術的原因而無法進行這項檢查。

罕見的危險和併發癥包括：

- 暴露在 X 光下導致患癌癥的危險增加。
- 對造影劑的過敏反應。這可能導致發疹、蕁麻疹、瘙癢、噁心、昏厥或呼吸短促。可用藥物來緩解這些癥狀。
- 此檢查導致的死亡非常罕見。

7. 出院後有哪些安全問題？

如果您感到不舒服，請到最近的事務和急診部門或看全科醫生。

需要告訴醫生/醫護人員的事情：

.....



**Queensland
Government**

PATIENT INFORMATION SHEET ONLY

NO DOCUMENTED CONSENT REQUIRED

Unless patient is renal impaired

If a documented consent is required
Interpreter Services *must* be accessed